

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर-03
दूरभाष.2552646,2552878 फ़ैक्स 2552406,2551253
Email-encwr**rbpl**-@mp.nic.in
-0-

क्रमांक 3317001/39/2019/606
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24 मई, 2019

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | मुख्य अभियंता,
चम्बल बेतवा कछार,
जल संसाधन विभाग,भोपाल(02) | 7 | मुख्य अभियन्ता,
नर्मदा ताप्ती कछार,जल संसाधन
विभाग, इन्दौर(03) |
| 2 | मुख्य अभियन्ता,
बैनगंगा कछार,जल संसाधन विभाग,
सिवनी(19) | 8 | मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग
होशंगाबाद(27) |
| 3 | मुख्य अभियन्ता,
गंगा कछार जल संसाधन विभाग,
रीवा(09) | 9 | मुख्य अभियंता,
धसान केन कछार,जल संसाधन
विभाग, सागर(05) |
| 4 | मुख्य अभियन्ता,
राजघाट नहर परियोजना
जल संसाधन विभाग,दतिया(17) | 10 | परियोजना संचालक,
एम.के.पी.एम.यू.राजगढ़
{रामलीला कालोनी,हास्पिटल
रोड,राजगढ़ जिला राजमढ़
{ब्यावरा}-465661}. |
| 5 | मुख्य अभियन्ता,
यमुना कछार,जल संसाधन विभाग,
ग्वालियर(26) | 11 | मुख्य अभियन्ता,
ब्यूरो आफ डिजाईन (बोधी) जल
संसाधन विभाग,भोपाल(31) |
| 6 | मुख्य अभियन्ता,विद्युत यांत्रिकी,
जल संसाधन विभाग,भोपाल(11) | | |

विषय:- शासन से सीधे पत्र व्यवहार अथवा एकल नस्ती के माध्यम से प्रस्ताव सम्प्रेषित किए जाने बाबत ।

-0-


यह संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा एकल नस्ती के माध्यम से प्रस्ताव सीधे शासन को सम्प्रेषित किए जा रहे हैं । यह उचित नहीं है, क्योंकि अन्ततः प्रस्तावों पर परीक्षण टीप तथा अभिमत उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किये जाते हैं । ऐसी स्थिति में कई महत्वपूर्ण प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब होता है । अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन को आपके द्वारा सीधे प्रस्ताव न भेजे जाकर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

-2-

Handwritten signature

2- अधीनस्थ संरचनाओं द्वारा उनके स्तर पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होने के बावजूद भी इस कार्यालय से मार्ग-दर्शन चाहा जाता है जिससे प्रतीत होता है कि प्रकरणों में समयोचित निराकरण हेतु आपके द्वारा शिथिलता बरती जा रही है जो उचित नहीं है ।


3- उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पुनर्वावृत्ति न की जावे । जिन प्रकरणों का निराकरण शासन स्तर अथवा इस कार्यालय के माध्यम से सुनिश्चित होना है, नियमों के संदर्भों एवम् सहपत्रों के साथ इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से निर्धारित समय-सीमा में सम्प्रेषित करें जिससे प्रकरणों का निराकरण यथाशीघ्र सुनिश्चित कराया जा सके ।


(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता

पृष्ठांकन क्रमांक 3317001/39/2019 / 607
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24 मई, 2019

- 1 आयुक्त, भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना, जल संसाधन विभाग, रीवा(04)
- 2 आयुक्त, (प्रमुख अभियन्ता समकक्ष), कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय, जल संसाधन विभाग, भोपाल(33)
- 3 वेब मैनेजर {EIMS} कार्यपालन यंत्री, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर तत्काल विभाग की बैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता